

Stand: 08.03.2024

ALLPROTEC® EASYWORK ARCTIC

KURZINFORMATION

Produktname	Allprotec® Easywork Arctic
Artikelnummer	9528
Träger-Material	Acryl
Materialstärke	10 Gauge
Beschichtung	Latex, Mikrofinish
Allgemeine Infos	Strickbund, teilbeschichtet
Verpackung	1 Paar im PE-Beutel/ 72 Paar im Karton

GRÖSSE	LÄNGE	EAN A	RTIKELNUMMER
7	230 mm	4260227051643	9528/7
8	240 mm	4260227051650	9528/8
9	250 mm	4260227051667	9528/9
10	260 mm	4260227051674	9528/10
11	270 mm	4260227051681	9528/11

CE-ZERTIFIZIERUNG

Zertifiziert durch:CTC, France





MECHANISCHE RISIKEN

Abriebfestigkeit:	Klasse 2
Schnittfestigkeit:	Klasse 2
Weiterreißfestigkeit:	Klasse 4
Stichfestigkeit:	Klasse 2
Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997	Х

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ergonomisches, nahtloses Design

maximale Flexibilität und Komfort

feiner Strick für ein angenehmes Tragegefühl

minimale Ermüdung der Hand

microfinish Latexbeschichtung für maximale Bewegungsfreiheit

Daumen vollständig ummantelt

besonders hohe Standzeit



Farbe orange/braun



THERMISCHE RISIKEN

Konvektionskälte:	Level X
Kontaktkälte:	Level 2
Wasserfestigkeit:	Level X

LAGERUNG

Bei 10°C bis 30°C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern und vor Hitze,Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen.

ANWENDUNG/BRANCHEN

allgemeine Montagearbeiten

Kühlhausarbeiten / kalte Umgebung

Verpackungsindustrie

Industrie & Recycling

Landschaftsbau

UNSER KONTAKT

Wohlenbergstraße 6 30179 Hannover Deutschland

WWW.ALLPROTEC.DE

Mail: info@allprotec.de Tel.: +49 (0) 511 / 679 997 0

SCAN MICH

Alle Informationen online & überall einfach einsehen

